

Repaherb tiesiosios žarnos žvakučių – naudojimo instrukcija

Atidžiai perskaitykite visą šią instrukciją, nes joje pateikiama naudotojui svarbi informacija. Šis produktas yra suaugusiems skirta medicinos priemonė, kurią, siekiant maksimalaus poveikio, būtina naudoti remiantis nurodytomis indikacijomis.

Neišmeskite šios instrukcijos, nes vėl gali prireikti ją perskaityti.

Sudėtis

Sukralfatas, kakavos sviestas, lanolinas (augalinės kilmės), Witepsol W25 (žvakutės pagrindas), medetkų ekstraktas, ramunėlių ekstraktas, hamamėlių lapų ekstraktas.

Priemonės forma

Tiesiosios žarnos žvakutės. Kiekvienoje dėžutėje yra 10 tiesiosios žarnos žvakučių, po 2,5 g.

Kas yra Repaherb tiesiosios žarnos žvakutės ir kam jos naudojamos?

Repaherb tiesiosios žarnos žvakutės skirtos su hemorojumi ir jo komplikacijomis susijusiems simptomams (pvz., egzema, išangės įtrūkiams) lengvinti. Jos padengia ir apsaugo epidermį, sumažina odos uždegimą bei niežulį ir taip padeda skatinti odos regeneraciją. Jos sumažina odos džiovimą, todėl padeda žaizdų gijimui bei sumažina tuštinimosi sukeltų įtrūkių ir pažeidimų atsiradimo riziką.

Kada reikia vengti naudoti Repaherb tiesiosios žarnos žvakutes?

Negalima naudoti, jei yra padidėjęs jautrumas lanolinui ar bet kuriai sudedamajai šio tiesiosios žarnos tepalo medžiagai.

Negalima tepti ant kraujuojančių hemorojaus mazgų.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Repaherb tiesiosios žarnos žvakučių naudojimas nėštumo ir žindymo laikotarpiu nėra draudžiamas, tačiau tokiais atvejais rekomenduojama pasitarti su gydytoju.

Sąveika su kitais preparatais

Duomenų apie Repaherb tiesiosios žarnos žvakučių sąveiką su kitais preparatais nėra, todėl prieš šių tiesių žarnos žvakučių naudojimą kartu su kitais į tiesiąją žarną vartojamais preparatais rekomenduojama pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Tiesiosios žarnos žvakučių naudojimas kartu su prezervatyvu gali sumažinti kontracepcijos saugumą.

Kaip naudoti Repaherb tiesiosios žarnos žvakutes?

Šią priemonę visad naudokite taip, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

Jei priemonė naudojama kitaip, nei aprašyta šiose naudojimo instrukcijoje, simptomai gali nepalengvėti pakankamai ir gali pasireikšti dirginimas.

Prieš Repaherb tiesiosios žarnos žvakučių naudojimą nusiplaukite rankas.

Rekomenduojama dozė: vieną žvakutę reikia įdėti į tiesiąją žarną, jei įmanoma – po pasituštinimo ir apsiplovimo, vieną ar du kartus per dieną.

Kiekviena žvakutė juostelėje atskirta perforacinėmis skylutėmis.

Prieš naudojimą įsitikinkite, kad pakuotė ir priemonė nėra pažeistos.

Jei pakuotė yra pažeista, nenaudokite žvakučių.

Atskirkite vieną žvakutę per perforacines skylutes (1 pav.). Atsargiai traukite juostelę, pradedant nuo viršaus, pažymėta rodykle (2 pav.). Iš pakuotės išimkite žvakutę (3 pav.).

Po žvakutės panaudojimo visada nusiplaukite rankas.

Neturi patekti į akis, ant aplinkinių sričių šalia akių, į burną ir ant jos gleivinės. Jei žvakutės patenka ant paminėtų sričių, kuo skubiau nušluostyti arba nuplauti.

Žvakutės gali ištepti apatinius drabužius, todėl rekomenduojama naudoti įklotus.

Naudojimo trukmė priklauso nuo simptomų palengvėjimo, tačiau žvakutes galima naudoti iki 4 savaičių be pertraukų.

Jei simptomai nepalengvėja per 1-2 savaites, pasitarkite su gydytoju.

Galimas šalutinis poveikis

Bet kokių vietinio poveikio preparatų naudojimas (ypač ilgalaikis) gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijų, kurių simptomai yra deginimo pojūtis, niežulys, skausmas ir paraudimas. Jei šios priemonės naudojimo laikotarpiu pasireiškia tokių simptomų, nuraukite jos naudojimą ir kreipkitės į gydytoją.

Jeigu pasireiškė bet koks šioje naudojimo instrukcijoje nepamínėtas šalutinis poveikis, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Įspėjimai

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje! Vengti kontakto su akimis! Nenuryti!

Repaherb tiesiosios žarnos žvakučių negalima naudoti į makštį.

Tinkamumo laikas ir laikymo sąlygos

Tinkamumo laikas yra nurodytas ant kartoninės dėžutės ir blisterio.

Tinkamumo laikui pasibaigus, žvakučių naudoti negalima. Žvakutės tinkamos naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos

Repaherb tiesiosios žarnos žvakučių nelaikykite aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.

Saugoti nuo saulės.

Bet kokios medicinos priemonės negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingas medicinos priemones, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

Šios naudojimo instrukcijos paskutinį kartą paskelbtos/peržiūrėtos 2017 m. kovo mėn.

Medicinos priemonė

2409

Gamintojas ir platintojas: Egis Pharmaceuticals PLC, Keresztúri út 30–38., Budapest, 1106, Vengrija